

Technical data

26 260 062

IVECO Daily 50C18 4,6t

Main dimensions

Clearance height	Approx.	3,30 m
Total length (driving condition)	Approx.	7,35 m
Total width (driving condition)	Approx.	2,15 m
Support width: (base plate outside edge)		
Both sides	Max.	3,40 m
One side (right or left)	Max.	2,77 m

Device data

Platform height	23,60 m
Max. working elevation	25,60 m
Max. lateral range (at 100 kg)	14,40 m
Rotating range of the device	500 °
Slewing range of the workman basket	2x90 °
Permitted accuracy of inclination	5 °

Weights

Permitted total weight of the vehicle	4600 kg
Permitted basket load	200 kg

Electric system

Power supply from the chassis	
to the basket (external power supply)	230 AC V
Vehicle (board voltage)	12 DC V

Working times (approx. values)

(Lifting boom set up)

Extend/retract telescope	45/50 s	+/- 2s
--------------------------	---------	--------

(Telescope retracted)

Slewing right/left (90°)	25/25 s	+/- 2s
Lifting boom up/down (completely)	55/45 s	+/- 2s
Turning basket right/left (90°)	8/8 s	+/- 2s

Hydraulic system

Operating pressure	Max.	190 bar
--------------------	------	---------

Hydraulic oil types


AVIA Fluid HLPD 22

A-rated sound power level

(tested according to 2000/14 EC)
90 dB (A)

Arbeitsdiagramm P260B

outreach diagram P260B



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!


G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P260B

outreach diagram P260B



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!


G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P260B

outreach diagram P260B



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!


G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P260B

outreach diagram P260B



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!


G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P260B

outreach diagram P260B



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.


Technische Änderungen vorbehalten!

G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P260B **outreach diagram P260B**



Fahrzeuggesamtmasse max. 4,6 t

06.07.2011 / Spf

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.

Technische Änderungen vorbehalten!

G.V.W. 3,5 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform.

We reserve our right to technical alterations without prior notice.